

**AVEC MICHELIN,
VOUS AVEZ VRAIMENT
TOUT À GAGNER.**



**BARÈME DE FACTURATION
POIDS LOURD NEUF ET RECHAPÉ**

ÉDITION 1^{ER} MAI 2017 - X62P - X51PRECH



Document confidentiel exclusivement destiné aux revendeurs

Barème de facturation producteur Hors TVA. Nos barèmes de facturation HT s'entendent pour une livraison franco chez nos clients pour la France métropolitaine. Corse incluse uniquement et intègre les coûts de traitement des pneumatiques usagés. Nos ventes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente.

GAMME X[®] LINE™

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)	PRIX RECHAPÉ* (en euros)	PRIX RECHAPÉ* COMPLET (en euros)
												
SEAT 12												
110244	7.00 R 12	T	XTA			125/123F	E	B	 66 dB	452	-	-
SEAT 15												
110164	7.5 R 15	T	XTA			135/133G	D	B	 66 dB	484	-	-
110130	8.25 R 15	T	XTA			143/141G	C	B	 66 dB	577	-	-
SEAT 17.5												
109481	10 R 17.5	Z	XZA			134/132L	D	C	 66 dB	608	-	-
430603	215/75 R 17.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			135/133J	B	B	 68 dB	434	203	258
466076	235/75 R 17.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			143/141J	B	B	 68 dB	512	240	318
365420	245/70 R 17.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			143/141J	B	B	 68 dB	577	264	339
SEAT 19.5												
	245/70 R 19.5	T	XTA 2 ENERGY™			141/140J	non concerné			-	270	350
305041	265/70 R 19.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			143/141J	B	B	 68 dB	529	251	326
203153	285/70 R 19.5	T	XTA 2 ENERGY™			150/148J	C	B	 69 dB	753	-	-
	425/55 R 19.5	T	XTA 2 ENERGY™			160J	non concerné			-	458	598
283767	445/45 R 19.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			160K	A	C	 71 dB	1040	-	-
SEAT 22.5												
567254	275/70 R 22.5	Z	XZA 2 ENERGY™			148/145M	D	C	 67 dB	815	-	-
797139	275/70 R 22.5	T	XTA 2 ENERGY™			152/148J	C	B	 69 dB	820	364	474
	295/60 R 22.5	Z	XZA 2 ENERGY™	M + S		150/147K	non concerné			-	372	500
	295/60 R 22.5	D	XDA 2+ ENERGY™	M + S	3PMSF	150/147K	non concerné			-	385	513
141045	295/60 R 22.5	Z	X [®] LINE™ ENERGY™ Z	M + S		150/147L	B	B	 70 dB	846	-	-
714989	295/60 R 22.5	D	X [®] LINE™ ENERGY™ D	M + S	3PMSF	150/147K	B	B	 70 dB	846	-	-
110973	295/80 R 22.5	Z	XZA 2 ENERGY™			152/148M	C	C	 67 dB	897	381	531
712725	295/80 R 22.5	D	XDA 2+ ENERGY™	M + S	3PMSF	152/148M	D	C	 73 dB	897	394	544
	315/60 R 22.5	D	XDA 2+ ENERGY™	M + S	3PMSF	152/148L	non concerné			-	422	554
314674	315/60 R 22.5	Z	X [®] LINE™ ENERGY™ Z	M + S		154/148L	B	B	 70 dB	963	-	-
777127	315/60 R 22.5	D	X [®] LINE™ ENERGY™ D	M + S	3PMSF	152/148L	B	C	 72 dB	963	422	554
952734	315/70 R 22.5	Z	X [®] LINE™ ENERGY™ Z			156/150L	B	B	 69 dB	864	-	-
112867	315/70 R 22.5	D	X [®] LINE™ ENERGY™ D	M + S	3PMSF	154/150L	B	C	 71 dB	864	402	522
495444	315/70 R 22.5	D	X [®] LINE™ ENERGY™ D2	M + S	3PMSF	154/150L	A	B	 70 dB	911	-	-
	315/70 R 22.5	D	XDA 2+ ENERGY™	M + S		154/150L	non concerné			911	402	522
	315/80 R 22.5	Z	XZA 2 ENERGY™			156/150L	non concerné			-	402	523
	315/80 R 22.5	D	XDA 2+ ENERGY™	M + S		156/150L	non concerné			-	408	529
465757	315/80 R 22.5	Z	X [®] LINE™ ENERGY™ Z			156/150L	B	B	 69 dB	865	402	523
165338	315/80 R 22.5	D	X [®] LINE™ ENERGY™ D	M + S	3PMSF	156/150L	B	C	 69 dB	865	408	529
928196	355/50 R 22.5	Z	X [®] LINE™ ENERGY™ Z	M + S		156K	B	B	 70 dB	1004	-	-
341097	385/55 R 22.5	F	XFA 2 ENERGY™			158L	C	B	 67 dB	987	-	-
481323	385/55 R 22.5	F	X [®] LINE™ ENERGY™ F	M + S		160K	A	B	 70 dB	1021	-	-
940464	385/55 R 22.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			160K	A	B	 70 dB	926	413	515
130553	385/65 R 22.5	F	X [®] LINE™ ENERGY™ F			160K	B	B	 69 dB	929	-	-
	385/65 R 22.5	T	XTA 2+ ENERGY™			160J	non concerné			-	384	514
452658	385/65 R 22.5	T	X [®] LINE™ ENERGY™ T			160K	A	B	 69 dB	851	387	517

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

Étiquetage pneumatique européen

-  Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant
-  Mesure d'adhérence sur sol mouillé
-  Mesure du bruit de roulement externe

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)	PRIX RECHAPÉ* (en euros)	PRIX RECHAPÉ* COMPLET (en euros)	
SEAT 16													
866065	7.00 R 16		AGILIS	M + S		117/116L	E	- C		400	-	-	
992291	8.25 R 16		AGILIS	M + S		128/126K	D	C		694	-	-	
SEAT 17.5													
116115	8.5 R 17.5	D	XZT	M + S		121/120L	F	C		326	-	-	
109890	9.5 R 17.5	Z	XZY			129/127L	D	C		564	-	-	
110939	9.5 R 17.5	T	XTE 2			143/141J	C	B		527	242	320	
980870	205/65 R 17.5	T	X® MAXITRAILER™			129/127J	C	B		454	210	280	
	205/75 R 17.5	D	XDE 2	M + S		124/122M	non concerné			-	207	267	
	812426	205/75 R 17.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	124/122M	D	B		424	-	-
	766221	205/75 R 17.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	124/122M	D	C		424	-	-
	215/75 R 17.5	D	XDE 2	M + S		126/124M	non concerné			-	192	247	
	188448	215/75 R 17.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	126/124M	D	B		369	-	-
	346637	215/75 R 17.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	126/124M	D	C		369	-	-
139124	215/75 R 17.5	T	XTE 2+			135/133J	D	B		434	203	258	
	225/75 R 17.5	D	XDE 2	M + S		129/127M	non concerné			-	225	290	
	831758	225/75 R 17.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	129/127M	D	B		482	-	-
	744200	225/75 R 17.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	129/127M	D	C		482	-	-
	235/75 R 17.5	D	XDE 2	M + S		132/130M	non concerné			-	238	316	
	541269	235/75 R 17.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	132/130M	D	B		530	-	-
	200533	235/75 R 17.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	132/130M	D	C		530	-	-
151650	235/75 R 17.5	T	XTE 2+			143/141J	C	B		512	240	318	
	245/70 R 17.5	D	XDE 2	M + S		136/134M	non concerné			-	247	322	
	452013	245/70 R 17.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	136/134M	D	B		547	-	-
	473370	245/70 R 17.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	136/134M	D	C		547	-	-
032720	245/70 R 17.5	T	XTE 2+			143/141J	C	B		577	264	339	
460887	245/70 R 17.5	T	X® MULTI™ T			143/141J	C	C		664	-	-	
289890	245/70 R 17.5	T	X® MULTI™ WINTER T ❄️	M + S	3 PMSF	143/141J	C	B		623	-	-	
	265/70 R 17.5	D	XDE 2+	M + S		138/136M	non concerné			-	259	334	
	290128	265/70 R 17.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	140/138M	D	B		648	-	-
	183637	265/70 R 17.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	140/138M	D	C		648	-	-
SEAT 19.5													
	245/70 R 19.5	D	XDE 2+	M + S		136/134M	non concerné			-	281	361	
	856711	245/70 R 19.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	136/134M	D	B		596	-	-
	492211	245/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	136/134M	D	C		596	-	-
110535	245/70 R 19.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	136/134L	E	C		779	-	-	
470513	245/70 R 19.5	T	XTE 2			141/140J	C	B		577	270	350	
855852	255/60 R 19.5	T	X® MAXITRAILER™			143/141J	C	B		767	-	-	
	265/70 R 19.5	D	XDE 2+	M + S		140/138M	non concerné			-	244	319	
	953680	265/70 R 19.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	140/138M	D	B		553	-	-
	302700	265/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	140/138M	D	C		553	-	-
430299	265/70 R 19.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	140/138L	E	C		659	-	-	
178616	265/70 R 19.5	T	XTE2	M + S		143/141J	D	B		529	-	-	
	285/70 R 19.5	D	XDE 2+	M + S		146/144L	non concerné			-	310	415	
	245059	285/70 R 19.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	146/144L	C	B		673	-	-
	778701	285/70 R 19.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	146/144L	D	C		673	310	415
452895	285/70 R 19.5	T	XTE 2	M + S		150/148J	C	B		715	330	435	
084531	305/70 R 19.5	Z	XZE 2+			147/145M	D	B		872	-	-	
443859	305/70 R 19.5	D	XDE 2+	M + S		147/145M	E	C		881	422	542	
	445/45 R 19.5	T	XTA 2 ENERGY™	M + S		160J	non concerné			-	462	612	

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

❄️ Pneus à haut niveau d'adhérence pour des conditions hivernales extrêmes.

Garantie Dommages

Étiquetage pneumatique européen

- Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant
- Mesure d'adhérence sur sol mouillé
- Mesure du bruit de roulement externe

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)	PRIX RECHAPÉ* (en euros)	PRIX RECHAPÉ* COMPLET (en euros)	
SEAT 22.5													
323213	11 R 22.5	Z	X® MULTI™ Z			148/145L	D	C		68 dB	656	-	-
303274	11 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	148/145L	E	B		75 dB	748	-	-
110568	11 R 22.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S		148/145L	F	C		72 dB	934	-	-
	11 R 22.5	T	XTE 2			142/142J	non concerné			-	292	382	
522332	12 R 22.5	Z	X® MULTI™ Z			152/149L	D	B		68 dB	680	-	-
900871	12 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	152/149L	en préparation			715	-	-	
110655	13 R 22.5	Z	XZE 2			156/150L	D	B		68 dB	977	-	-
110656	13 R 22.5	D	XDE 2	M + S		156/150L	E	C		74 dB	1041	441	569
	13 R 22.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	154/150K	non concerné			-	437	565	
033967	275/70 R 22.5	Z	XJW 4+ ❄️	M + S		148/145L	D	C		71 dB	908	-	-
110576	275/70 R 22.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	148/145L	E	C		72 dB	859	360	470
183553	275/70 R 22.5	Z	X® MULTI™ Z			148/145L	D	B		69 dB	810	-	-
231405	275/70 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	148/145L	D	C		72 dB	840	-	-
	275/70 R 22.5	D	XDE 2+	M + S		148/145M	non concerné			-	356	466	
	275/70 R 22.5	Z	XZE 2+			148/145M	non concerné			-	350	460	
507853	275/80 R 22.5	Z	X® MULTI™ Z			149/146L	D	C		69 dB	959	-	-
551552	275/80 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M + S		149/146L	E	C		72 dB	992	-	-
	275/80 R 22.5	D	XDE 2+	M + S		149/146L	non concerné			-	399	554	
147124	295/60 R 22.5	D	X® MULTIWAY™ XD	M + S	3PMSF	150/147K	E	C		76 dB	863	385	513
	295/80 R 22.5	Z	XZE 2+			152/148L	non concerné			-	381	531	
768950	295/80 R 22.5	Z	X® MULTIWAY™ 3D XZE	M + S	3PMSF	152/148M	C	B		72 dB	861	-	-
032054	295/80 R 22.5	D	X® MULTIWAY™ 3D XDE	M + S	3PMSF	152/148L	D	C		75 dB	877	405	555
211161	295/80 R 22.5	Z	X® MULTI™ WINTER Z ❄️	M + S	3PMSF	154/149L	D	B		73 dB	949	-	-
111557	295/80 R 22.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	152/149L	E	C		72 dB	935	413	563
674919	305/70 R 22.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	152/150L	C	C		70 dB	887	-	-
613656	305/70 R 22.5	D	XDE 2+	M + S		152/148L	E	C		74 dB	903	401	515
167684	315/60 R 22.5	F	X® ENERGY™ XF	M + S		154/148L	C	B		68 dB	983	-	-
499776	315/60 R 22.5	D	X® MULTIWAY™ XD	M + S	3PMSF	152/148L	F	C		76 dB	963	427	559
	315/70 R 22.5	Z	XZE 2+			154/150L	non concerné			-	392	512	
292701	315/70 R 22.5	F	XFN 2 ❄️	M + S	3PMSF	154L	D	C		72 dB	895	-	-
017976	315/70 R 22.5	Z	X® MULTIWAY™ 3D XZE	M + S	3PMSF	156/150L	C	B		72 dB	864	-	-
654313	315/70 R 22.5	D	X® MULTIWAY™ 3D XDE	M + S	3PMSF	154/150L	D	C		75 dB	880	402	522
719814	315/70 R 22.5	Z	X® MULTI™ Z	M + S	3PMSF	156/150L	C	B		72 dB	864	-	-
889899	315/70 R 22.5	D	X® MULTI™ D	M + S	3PMSF	154/150L	D	C		75 dB	864	-	-
059976	315/70 R 22.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	154/150L	D	C		72 dB	912	415	535
	315/80 R 22.5	Z	XZE 2+ ❄️			156/150L	non concerné			-	402	523	
942658	315/80 R 22.5	Z	X® MULTIWAY™ 3D XZE	M + S	3PMSF	156/150L	C	B		72 dB	865	-	-
196211	315/80 R 22.5	D	X® MULTIWAY™ 3D XDE	M + S	3PMSF	156/150L	D	C		75 dB	880	398	519
670813	315/80 R 22.5	D	XDE 2+	M + S		156/150L	E	C		75 dB	880	408	529
111548	315/80 R 22.5	D	XDW ICE GRIP ❄️	M + S	3PMSF	156/150L	E	C		72 dB	933	428	549
091633	315/80 R 22.5	F	XFN 2+	M + S	3PMSF	156/150L	D	C		72 dB	991	-	-
483739	385/55 R 22.5	F	X® MULTI™ F	M + S	3PMSF	160K	B	B		72 dB	987	-	-
249702	385/55 R 22.5	F	XFN 2 ❄️	M + S	3PMSF	160K	C	B		72 dB	1011	-	-
398465	385/55 R 22.5	T	X® MULTI™ T	M + S		160K	B	B		69 dB	926	413	515
988229	385/55 R 22.5	T	X® MULTI™ T2	M + S		160K	B	B		70 dB	926	-	-
233696	385/65 R 22.5	F	XFN 2 ❄️	M + S	3PMSF	158L	D	C		72 dB	992	-	-
354124	385/65 R 22.5	F	X® MULTI™ F	M + S		158L	C	B		69 dB	929	-	-
811008	385/65 R 22.5	Z	X® MULTIWAY™ HD XZE	M + S		164K	C	B		68 dB	985	-	-
419618	385/65 R 22.5	T	X® MULTI™ WINTER T ❄️	M + S	3PMSF	160K	C	A		70 dB	921	-	-
594316	385/65 R 22.5	T	X® MULTI™ T	M + S		160K	B	B		69 dB	842	362	492
	385/65 R 22.5	T	XTE 3	M + S		160J	non concerné			-	361	491	
110459	425/65 R 22.5	T	XTE 2			165K	C	B		69 dB	1193	537	706
110502	445/65 R 22.5	T	XTE 2			169K	C	B		69 dB	1250	561	739
130572	455/45 R 22.5	T	X® ONE™ MAXITRAILER™ +			160J	C	B		67 dB	1092	487	647
831881	495/45 R 22.5	D	X® ONE™ MULTI™ D	M + S	3PMSF	169K	D	B		75 dB	1785	-	-

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

Pneus à haut niveau d'adhérence pour des conditions hivernales extrêmes.

Garantie Dommages

Engagement Kilométrique

Étiquetage pneumatique européen

Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant

Mesure d'adhérence sur sol mouillé

Mesure du bruit de roulement externe

GAMME X[®] WORKS[™]

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)	PRIX RECHAPÉ* (en euros)	PRIX RECHAPÉ* COMPLET (en euros)
												
SEAT 16												
110513	7.5 R 16	Z	XZY			122/121L	E	B	 69 dB	581		
SEAT 17.5												
109890	9.5 R 17.5	Z	XZY			129/127L	D	C	 69 dB	564	239	317
SEAT 19.5												
897096	265/70 R 19.5	T	XTY 2	M + S	3PMSF	143/141J	D	B	 70 dB	588	257	332
SEAT 20												
109958	12.00 R 20	D	XDY	M + S		154/150K	E	B	 74 dB	881		
110930	12.00 R 20	Z	XZY 2	M + S		154/150K	D	B	 69 dB	855		
SEAT 22.5												
110249	10 R 22.5	Z	XZY			144/142K	D	B	 69 dB	828		
	11 R 22.5	Z	XZY 2	M + S		148/145K	non concerné				322	412
231590	11 R 22.5	Z	XZY 3	M + S		148/145K	D	B	 69 dB	801		
110830	11 R 22.5	D	XDY 3	M + S		148/145K	E	B	 71 dB	842		
110811	12 R 22.5	Z	XZY 2	M + S		152/148K	D	B	 69 dB	863		
110831	12 R 22.5	D	XDY 3	M + S		152/148K	E	B	 71 dB	883	381	501
	13 R 22.5	Z	XZY 2			156/150K	non concerné				398	526
 636386	13 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] XZY	M + S		156/150K	D	B	 68 dB	942	398	526
 724534	13 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] XDY	M + S		156/150K	D	B	 73 dB	942	398	526
 274977	13 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] Z	M + S		156/150K	C	B	 69 dB	896		
 175857	13 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] D	M + S	3PMSF	156/150K	C	B	 74 dB	896		
 024128	13 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] HD Z	M + S		156/151K	D	B	 69 dB	942		
 140737	13 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] HD D	M + S		156/151K	D	B	 73 dB	942		
 000401	13 R 22.5	Z	XZH2 R	M + S		154/150G	E	B	 72 dB	1002	479	607
	275/70 R 22.5	T	XTY 2	M + S	3PMSF	148/145J	D	B	 70 dB	775	336	446
	295/80 R 22.5	Z	XZY 2			152/148K	non concerné				398	548
	295/80 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] Z	M + S		152/149K	D	B	 68 dB	971		
	295/80 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] XDY	M + S			non concerné				405	555
	295/80 R 22.5	D	XDY+	M + S		152/148K	E	B	 74 dB	997		
 315/80 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] XZY	M + S			156/150K	non concerné				402	523
 315/80 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] XDY	M + S			156/150K	non concerné				408	529
 717107	315/80 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] Z	M + S		156/150K	C	B	 69 dB	865		
 909337	315/80 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] D	M + S	3PMSF	156/150K	C	B	 75 dB	865		
 818714	315/80 R 22.5	Z	X [®] WORKS [™] HD Z	M + S		156/150K	C	B	 68 dB	928		
 817171	315/80 R 22.5	D	X [®] WORKS [™] HD D	M + S		156/150K	D	B	 73 dB	928		
 952153	385/65 R 22.5	Z	XZY 3	M + S		160K	C	B	 73 dB	908	384	514
 315021	385/65 R 22.5	T	X [®] WORKS [™] T	M + S		160K	C	B	 71 dB	842		
	425/65 R 22.5	Z	XZY 3	M + S		165K	C	B	 73 dB	1359		
 540020	445/65 R 22.5	Z	XZY 3	M + S		169K	D	B	 73 dB	1274	563	741
SEAT 24												
877887	325/95 R 24	Z	X [®] WORKS [™] XZ	M + S		162/160K	D	B	 73 dB	1152		
477977	325/95 R 24	D	X [®] WORKS [™] XD	M + S		162/160K	D	B	 72 dB	1182	-	-

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

 Garantie Dommages

 Engagement Kilométrique

Étiquetage pneumatique européen

 Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant

 Mesure d'adhérence sur sol mouillé

 Mesure du bruit de roulement externe

GAMME X[®] COACH[™]

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)	PRIX RECHAPÉ* (en euros)	PRIX RECHAPÉ* COMPLET (en euros)
												
SEAT 22.5												
686727	295/80 R 22.5	Z	X [®] COACH [™] HL Z			154/149M	C	B	 69 dB	929	–	–
528007	295/80 R 22.5	D	X [®] COACH [™] XD	M + S	3PMSF	152/148M	E	C	 72 dB	929	407	557
768950	295/80 R 22.5	Z	X [®] MULTIWAY [™] 3D XZE	M + S	3PMSF	152/148M	C	B	 72 dB	861	405	555
	315/80 R 22.5	D	XDA 4	M + S		156/150L	non concerné			–	408	529

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

Étiquetage pneumatique européen

-  Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant
-  Mesure d'adhérence sur sol mouillé
-  Mesure du bruit de roulement externe

GAMME X[®] INCITY[™]

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)	PRIX RECHAPÉ* (en euros)	PRIX RECHAPÉ* COMPLET (en euros)
												
SEAT 22.5												
	11 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] XZU 3	M + S		148/145J	non concerné			–	349	439
406803	11 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] Z	M + S	3PMSF	148/145J	D	C	 69 dB	899	–	–
163580	275/70 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] HL Z	M + S	3PMSF	150/145J	D	C	 70 dB	935	–	–
886547	275/70 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] XZU	M + S	3PMSF	148/145J	D	B	 69 dB	881	387	497
	275/70 R 22.5	D	X [®] INCITY [™] ICE GRIP D 	M + S	3PMSF	148/145J	non concerné			–	437	547
	295/80 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] XZU 3	M + S	3PMSF	152/148J	non concerné			–	430	580
978950	295/80 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] XZU 3+	M + S	3PMSF	152/148J	D	C	 70 dB	1107	–	–
242671	305/70 R 22.5	Z	X [®] INCITY [™] Z	M + S	3PMSF	153/150J	C	C	 69 dB	1102	–	–
110985	455/45 R 22.5	D	X [®] ONE [™] XDU	M + S	3PMSF	166J	D	C	 73 dB	1546	–	–
705392	495/45 R 22.5	D	X [®] ONE [™] INCITY [™] D	M + S	3PMSF	169K	D	C	 73 dB	2091	–	–

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

 Pneus à haut niveau d'adhérence pour des conditions hivernales extrêmes.

Étiquetage pneumatique européen

-  Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant
-  Mesure d'adhérence sur sol mouillé
-  Mesure du bruit de roulement externe

GAMME X[®] FORCE[™]

CAI	DIMENSION	POSITION	SCULPTURE	M+S	3PMSF	INDICE CHARGE VITESSE	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN POIDS LOURD NEUF			PRIX NEUF (en euros)
										
SEAT 16										
574848	7.50 R 16	Z	XS			116/114N	non concerné			306
109142	11.00 R 16	Z	XZL			135K	non concerné			1425
110650	255/100 R 16	Z	XZL	M + S		126K	non concerné			840
109683	325/85 R 16	Z	XML	M + S		137J	non concerné			1913
881538	325/85 R 16	Z	X [®] FORCE [™] Z	M + S		140K	non concerné			1940
SEAT 20										
109268	9.00 R 20	Z	XL	M + S		140/137K	non concerné			925
110148	10.00 R 20	Z	XZL	M + S		146/143K	non concerné			1111
110062	11.00 R 20	Z	XZL	M + S		150/146K	non concerné			1355
110132	12.00 R 20	Z	XZL	M + S		154/149K	non concerné			1500
110259	12.00 R 20	Z	XML			149/146J	non concerné			1717
109093	14.00 R 20	Z	XML	M + S		153G	non concerné			2063
109260	14.00 R 20	Z	XS	M + S		160/157F	non concerné			1896
323281	14.00 R 20	Z	XZL+	M + S		164/160J	non concerné			1732
123357	16.00 R 20	Z	XZL			173G	non concerné			3572
109902	275/80 R 20	Z	XZL			128K	F	B	 73 dB	853
423311	275/80 R 20	Z	X [®] FORCE [™] ZL	M + S		128K	non concerné			849
110247	335/80 R 20	Z	XZL	M + S		141K	non concerné			1010
420813	335/80 R 20	Z	X [®] FORCE [™] ZL	M + S		150K	non concerné			1008
110081	365/80 R 20	Z	XZL	M + S		152K	non concerné			1170
109374	365/85 R 20	Z	XZL	M + S		164G	non concerné			1778
110013	395/85 R 20	Z	XZL	M + S		168G	non concerné			1870
110510	395/85 R 20	Z	XML			161G	non concerné			2074
519331	395/85 R 20	Z	XZL 2	M + S		168K	non concerné			1960
109723	475/80 R 20	Z	XML	M + S		166G	non concerné			3261
SEAT 20.5										
109421	525/65 R 20.5	Z	XS	M + S		173F	non concerné			3735
SEAT 21										
110257	24 R 21	Z	XZL	M + S		176G	non concerné			4371
SEAT 22										
629878	395/90 R 560TR	Z	X [®] FORCE [™] ML	M + S		158G				2608
SEAT 22.5										
109668	13 R 22.5	Z	XZL	M + S		154/150K	non concerné			1235
110142	445/65 R 22.5	Z	XZL	M + S		168G	non concerné			1846
	668200	315/80 R 22.5	Z	X [®] FORCE [™] ZH	M + S	156/150G				927

(*) Prix nominatifs ou échange standard. Les pneumatiques rechapés ne sont pas concernés par le nouvel étiquetage pneumatique européen.

Étiquetage pneumatique européen

-  Mesure de l'efficacité énergétique à travers la résistance au roulement qui a un impact sur la consommation de carburant
-  Mesure d'adhérence sur sol mouillé
-  Mesure du bruit de roulement externe

 Garantie Dommages

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

FRANCE METROPOLITAINE

Nos barèmes de facturation intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés.

Par le seul fait que nos clients nous passent commande, ils acceptent nos CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ci-après, et ce nonobstant toutes clauses figurant sur leurs documents d'achat.

Avertissement sur l'obligation du respect des homologations des pneumatiques MICHELIN :

Les pneus fabriqués par MICHELIN sont conçus pour répondre aux conditions spécifiques de roulage des zones géographiques dans lesquelles ils sont destinés à être commercialisés et utilisés.

Pour l'Europe, les pneus MICHELIN doivent porter le marquage E2 ou e2, qui prouve leur conformité à la réglementation européenne, et avoir une désignation commerciale mentionnée dans ses catalogues et sur ses tarifs en vigueur en Europe, qui prouve son adaptation aux conditions de roulages.

Michelin rappelle que

1. Avertissement sur l'obligation du respect des homologations des pneumatiques MICHELIN : Les pneus fabriqués par MICHELIN sont conçus pour répondre aux conditions spécifiques de roulage des zones géographiques dans lesquelles ils sont destinés à être commercialisés et utilisés. Pour l'Europe, les pneus MICHELIN doivent porter le marquage E2 ou e2, qui prouve leur conformité à la réglementation européenne, et avoir une désignation commerciale mentionnée dans ses catalogues et sur ses tarifs en vigueur en Europe, qui prouve son adaptation aux conditions de roulages.
2. Tout pneu ne répondant pas aux exigences ci-dessus et présenté au rechapage sera refusé et la carcasse remise à disposition.
3. MICHELIN s'efforcera d'informer les utilisateurs de véhicules équipés de pneus ne répondant aux exigences d'homologation européenne figurant dans le Code de la Route.

MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 EUR
Siège Social : Place des Carnes-Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 -
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand -
N° Identification FR 33 - 855 200 507 RCS
APE 2211 Z

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : transport.michelin.fr



1. Toute commande de produits portant sur l'une des marques du groupe Michelin (ci-après les « Produits ») à la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin ») passée par un client professionnel (ci-après le « Client ») entraîne acceptation sans réserve par le Client de toutes les stipulations des présentes conditions générales de vente, qui priment sur toute clause figurant sur la correspondance ou les documents juridiques et commerciaux du Client et notamment ses conditions générales d'achat, et ce quel que soit le moment où ils auront été portés à la connaissance de Michelin.
2. Par le simple fait d'entrer en relation commerciale avec Michelin, le Client accepte la transmission par courriel d'informations relatives à celle-ci (ex. barème de facturation, documentation technique, historique des achats, information sur la livraison etc...). Le Client accepte également les conditions générales d'utilisation des transactions électroniques disponibles à l'adresse électronique suivante : <https://www.bibserve.com/MichelinSCBEB/LoginServlet>.
3. Les prix applicables sont ceux des barèmes de facturation de Michelin en vigueur au jour de l'émission de la facture (ci-après les « BF »). Les BF en vigueur sont modifiables à tout moment par Michelin, avec respect d'un préavis d'au moins 15 jours afin de permettre une éventuelle annulation des commandes en cours par le Client. Les Produits livrés ne sont ni repris, ni échangés.
4. Une commande de Produits peut être réduite ou annulée par Michelin en fonction de la disponibilité de ces derniers. Les modifications ou annulations de commandes par le Client ne seront prises en considération par Michelin que si elles sont reçues par Michelin par écrit avant l'expédition des Produits. Michelin s'engage, dans la mesure du possible, à expédier tous les Produits commandés par le Client, sans pour autant encourir une quelconque responsabilité ni pénalités du fait du retard dans ces expéditions ou du fait qu'elles soient incomplètes. L'indisponibilité d'un Produit résultant d'une interruption de fabrication, d'une pénurie ou d'une toute autre circonstance, ne peut avoir d'effet sur le reste de la commande, ni engager de quelque manière que ce soit la responsabilité de Michelin.
5. Les dates de livraison prévues sont précisées dans la mesure du possible, mais ne sont données qu'à titre indicatif et n'engagent pas Michelin. Le non-respect des dates de livraison prévues n'ouvre aucun droit à dommages et intérêts, à compensation, au non-paiement du prix des Produits livrés, ni à aucune autre indemnité de quelque nature qu'elle soit au profit du Client.
6. La date de livraison effective d'une commande de Produits passée à Michelin est fixée par son système d'information, notamment mais non exclusivement, en fonction de la disponibilité de la quantité commandée. Michelin ayant décidé de limiter à quatre le nombre de livraisons partielles d'une même ligne de commande, en cas de tension de sa chaîne d'approvisionnement sur une référence de l'un de ses Produits à un moment donné, il y a une probabilité pour que les plus petites commandes de cette référence soient servies avant des commandes plus importantes au cours de ladite période en tension.
7. Le Client doit s'assurer de l'état des Produits au moment de la livraison. En cas de manquants, avaries, retards, etc..., le Client doit impérativement formuler ses réserves détaillées par écrit sur le document de transport, et confirmer celles-ci au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison et informer immédiatement Michelin par l'envoi d'une copie de la lettre adressée au transporteur pour lui permettre d'exercer ses recours. Le Client sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par Michelin du fait du non-respect par le Client de la procédure prévue ci-dessus.
8. Outre les réclamations à destination du transporteur selon la procédure décrite ci-dessus, toute réclamation portant sur les Produits adressée à Michelin doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de réception des Produits non conformes ou défectueux. Le Client devra prouver que les Produits livrés ne sont pas conformes aux mentions figurant sur la commande et/ou sur les documents d'expédition. Michelin se réserve le droit de procéder à toute vérification sur place. Le Client ne pourra en aucun cas retourner des Produits sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de Michelin, qui pourra à son choix soit remplacer les Produits, soit établir un avoir en faveur du Client d'un montant égal au prix payé par ce dernier pour les Produits non-conformes ou défectueux.
9. Sauf convention particulière, les Produits sont payables par prélèvement ou par virement, à échéance de 30 jours fin de mois, date de facture, quel que soit le mode de livraison. Le paiement comptant n'ouvre droit à aucun escompte. Un règlement effectué différemment n'entraîne ni modification, ni novation aux conditions de paiement. Michelin se réserve le droit de demander un paiement anticipé.
10. Le défaut de paiement à la date prévue entraîne la facturation de pénalités de retard au taux de 5% l'an et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Le défaut de paiement d'une seule facture rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, exigible toutes les factures de Michelin, même celles non encore échues. Michelin pourra, en outre, en cas de non-paiement total ou partiel aux dates d'échéance, suspendre toute livraison de Produits jusqu'à régularisation des échéances ou exiger un paiement anticipé ou toute autre forme de garantie de paiement pour les commandes futures du Client.
11. Le transfert des risques, relatifs aux Produits et aux palettes fer, au Client s'effectue, sauf convention contraire convenue entre les parties, lors de la remise des Produits par le transporteur au Client, moment auquel la délivrance des Produits par Michelin au Client est réputée avoir eu lieu.
12. Les Produits sont vendus sous réserve de propriété : le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix en principal et en intérêt, à l'échéance convenue, par le Client. Le Client s'engage à entretenir et à assurer les Produits au profit de qui il appartiendra, contre tous les risques qu'ils peuvent courir ou occasionner dès leur livraison. Le Client est autorisé à revendre les Produits pour les besoins normaux de son commerce. Cependant, si le Client ne paie pas une facture à son échéance, l'autorisation de revendre les Produits prendra automatiquement fin. En cas de non-paiement à la date d'échéance, de tout ou partie du prix des Produits, Michelin se réserve le droit de revendiquer immédiatement les Produits étant entendu que les Produits encore détenus par le Client seront présumés être ceux restés impayés. Tous les frais de reprise des Produits et de remise en état des Produits seront à la charge du Client. La restitution des Produits impayés sera due par le Client défaillant à ses frais et risques, sur mise en demeure de Michelin par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où Michelin devrait revendiquer les Produits, il sera dispensé de restituer les acomptes reçus sur le prix dès lors qu'ils peuvent se compenser avec les sommes dues par le Client (notamment les frais de restitution ou de remise en état).
13. La compensation peut être opposée entre les sommes dues par Michelin à son Client et celles dont il serait lui-même débiteur, même si toutes les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.
14. Les rabais, remises ou ristournes consécutifs à certaines ventes et/ou soumis à des conditions de réalisations périodiques ne sont dus au Client que si à la date prévue pour leur paiement, les créances exigibles de Michelin ont été entièrement réglées. Seules les ristournes et rémunération de prestations de services supérieures à 10 € HT sont dues par Michelin.
15. Le Client s'engage à se conformer aux lois et réglementations applicables en matière de fourniture, vente, transfert, exportation, re-transfert, ou ré-exportation des Produits Michelin, incluant notamment les sanctions économiques, les règles en matière de contrôle des exportations et les embargos commerciaux (« Sanctions »). Le Client, directement ou indirectement, ne doit pas, par ses actions, exposer Michelin à un risque de violation des Sanctions applicables ou de la politique Michelin, qui est disponible à l'adresse suivante : <http://www.michelin.fr/web/politique-embargo>
16. Les marques et numéros figurant sur les Produits ne doivent être ni altérés ni dénaturés, en totalité ou en partie. Il est interdit au Client de vendre les Produits qui auraient subi une altération ou une dénaturation. Les Produits déclassés et les pneumatiques rechapés doivent être revendus comme tels.
17. La responsabilité de Michelin est limitée aux dommages matériels directs et plafonnée au montant des Produits ou de la prestation de service objet du litige à l'exclusion de toutes autres pénalités. La responsabilité de Michelin ne peut être recherchée pour un dommage, quel qu'il soit, relevant d'un usage anormal de ses Produits. Les conditions édictées par Michelin concernant notamment le stockage, le choix, le montage, le gonflage, la pression, l'utilisation, les limites d'usage, les réparations, les recreusages (Poids Lourds) et l'entretien des pneumatiques doivent être respectées par le Client également tenu d'en informer les utilisateurs. Aucune réparation ne doit être entreprise sans avoir préalablement démonté le pneumatique. Le Client doit s'assurer que ses préposés reçoivent une formation appropriée en ce qui concerne la vente, le montage et la réparation de pneumatiques. Le Client peut consulter les techniciens de Michelin, sa documentation technique, et son site internet à l'adresse : « www.michelin.fr ».
18. Les palettes fer mises à disposition par Michelin restent sa propriété. Les palettes fer sont exclusivement destinées à stocker les Produits de marque du groupe Michelin. Le Client reste responsable de la garde des palettes et s'engage à les restituer en bon état. En cas de non restitution ou de restitution de palettes défectueuses les palettes seront facturées 200€ HT l'unité.
19. Le Client est informé que, dans le cadre de la gestion de sa relation commerciale avec ses Clients, des données à caractère personnel sont traitées par Michelin, en tant que responsable de traitement, en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et que, conformément à celle-ci, il bénéficie d'un droit d'opposition pour raisons légitimes, de droits d'accès, de rectification et de suppression qu'il peut exercer en s'adressant à la : « Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - Customer Service EUR/RAC - Rue Cugnot ZI du Brézet 63040 Clermont Ferrand cedex 9 ».
20. Les relations entre Michelin et le Client seront régies par le droit français. Toutes contestations relatives à l'interprétation, la validité ou l'exécution des présentes conditions générales de vente comme de leurs suites, seront soumises à la compétence exclusive des Tribunaux de Clermont-Ferrand, quel que soit le lieu de livraison, même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs nonobstant toute clause contraire.